

A DM Química é uma empresa especilizada no desenvolvimento e comercialização de produtos para proteção passiva conforme normas legislativas.

Trabalhamos há mais de 10 anos oferecendo excelente qualidade técnica e confiabilidade.

Nossos produtos são testados e ensaiados em laboratórios de fogo nacionais credenciados pelo INMETRO de acordo com todas as normas vigentes mencionadas nas Instruções Técnicas do corpo de bombeiros em todo território nacional.



CONTATO











TINTA ANTI CHAMA

Retardante de chamas para Metais

DESCRIÇÃO

O Interlac 665 é uma tinta retardante de chamas, indicada para proteção passiva de qualquer tipo de superfície metálica com espessura minima de 3mm.

Tem por objetivo proteger o substrato em casos de incêndio, retardando o fogo e inibindo a emissão de fumaça tóxica durante a queima.

Indicada para proteção passiva de materiais como:

- ☑ Chapas e vedadores metálicos.
- ☑ Portas de aço comum e corta fogo.



Obs: recomendamos utilizar primer de boa qualidade antes da aplicação deste produto. Também pode ser aplicado por cima de outras tintas que apresentem boas condições de preservação. Nunca aplique diretamente no metal.

Para maiores informações consulte a ficha técnica ou entre em contato com a DM Química.

NORMAS

O Interlac 665 é aprovado e certificado em conformidade com laboratórios de ensajo internacionais atendendo as normas:

TEST FOP SURFACE FLAMMABILITY - EXOVA WARRINGTONFIRE - IMO Resolution MSC 307(88): Annex 1: Part 5.

SMOKE AND TOXICITY - EXOVA WARRINGTONFIRE

- IMO Resolution MSC 307(88): Annex 1 Part 2.